



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546

145 05 Praha 4 - Nusle

VYŘIZUJE:

Eva Vitasková, DiS.

Oprávněná úřední osoba

TEL.:

558 306 236

FAX:

558 306 143

E-MAIL:

eva.vitaskova@trinecko.cz

DATUM:

17.10.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05 Praha 4 - Nusle, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696, 702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník") dne 2.10.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Silnice I/68 Třanovice - Nebory"

stavební objekty:

SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711

SO 152 Přeložka polní cesty km 3,850-4,270 vlevo

SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži - část větev 1 a 3

SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584

SO 207 Most na MO2k 5,5/30 přes silnice I/68 v km 1,287

SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711

SO 262 Opěrná zeď na SO 122

SO 801 Technické rekultivace - část E (stávající silnice III/4763 u SO 122),

- část F (polní cesta u SO 152)

na pozemcích parc. č. 1600/19 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/10), 1600/20 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/11) v katastrálním území Hnojník,

parc. č. 1905/27 (oddělen z pozemku parc.č. 1905/6), 1906/1 a 1906/4 (oddělené z pozemku parc.č. 1906), 1921/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1921/6, 1937/1 (oddělen z pozemku parc.č. 1937), 2241/8 (oddělen z pozemku parc.č. 1707/1), 2241/9 (oddělen za pozemku parc.č. 1644/6), 2241/10 (oddělen z pozemku parc.č. 1644/5), 2241/11 a 2241/12 (oddělené

z pozemku parc.č. 1644/1), 2241/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1727/1), 2241/14 (oddělen z pozemku parc.č. 1906) v katastrálním území Ropice,

parc. č. 82/10 (oddělen z pozemku parc.č. 82/1), 1141/1 a 1141/6 (oddělené z pozemku parc.č. 1141/1), 1207/10 (oddělen z pozemku parc.č. 908/1), 1207/11 (oddělen z pozemku parc.č. 108), 1207/12 (oddělen z pozemku parc.č. 105), 1207/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1161/1), 1207/14 (oddělen z pozemku parc.č. 1162/1), 1207/15 (oddělen z pozemku parc.č. 882/1), 1207/16 (oddělen z pozemku parc.č. 85) v katastrálním území Střítež.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba „silnice I/68 Třanovice - Nebory“ byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby, které vydal odbor stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 1.11.2011 pod č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 20.4.2012 pod sp.zn. ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5, a které nabylo právní moci dne 23.4.2012.

Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) byl vydán odborem stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 15.4.2013 pod č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební úřad.

Předmětem stavební akce jsou jednotlivé stavební objekty přímo související s výstavbou přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice - Nebory, které jsou níže uvedené.

Stavba obsahuje:

- **SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711** - přeložka silnice II/4763, která bude přerušena výstavbou silnice I/68. Přeložka je situována v obci Střítež a je navržena dvoupruhová, obousměrná v kategorii S 7,5/50 celkové délky 568,27 m. Návrhy směrových oblouků o R = 220, 215 a 150 odpovídající návrhové rychlosti dle ČSN. Výškové řešení se odvíjí od nivelety hlavní trasy a podjezdou výškou nadjezdu (SO 209), po kterém přeložka hlavní trasu přechází. Maximální podélný spád činí 5,21 %, minimální výškový oblouk je o R = 1000 m.
- **SO 152 Přeložka polní cesty km 3,850-4,270 vlevo** – realizována přeložka polní cesty zpřístupňuje severní část lesního komplexu v kat. území Ropice, který bude výstavbou silnice I/68 rozdělen na dvě části. Její trasa se na začátku úseku napojuje na stávající účelovou komunikaci a je vedena po levé straně v souběhu s tělesem hlavní trasy. J navržena v kategorii P4/30 a její délka je 537,80 m. Poloměry směrových oblouků o R – 22, 25, 200, 250, 600 a 15 m odpovídají návrhové rychlosti 30 km/hod. Výškově trasa sleduje stávající terén, maximální spád činí 10,47 % minimální zakružovací oblouk je R=200 m. V km 0,210-0,230 vpravo je navržena výhybna.
- **SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži - část větv 1 a 3** - bude provedena přeložka části komunikace větv č. 1 a 3. Účelová komunikace řeší napojení stávajících účelových komunikací a přístupy na pozemky v obci Střítež z přeložky silnice III/4763 - SO 122. Objekt je rozdělen na tři větve - větve 1 a 2 řeší napojení v severní části obce, větve 3 v jižní části. Komunikace jsou navrženy v kategorii MO1k -/4/30 (větve 1 a 3). Délka větve 1 je 91,54 m a větve 3 činí 74,17 m. Návrh nivelety je závislý na výškovém průběhu předložky silnice III/4763 - SO 122 a napojení na stávající komunikace. Maximální spád větve 1 je 2,62 % a 8,85 % na větvi 3, minimální poloměr zakružovacího oblouku je 150 m. Směrové poloměry jsou u větve 1 R = 15 m a R = 30 m, větve 3 R = 12,5 m.
- **SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584** - stavební objekt řeší náhradu za přerušenu lesní cestu výstavbou přeložky silnice I/68. Objekt podchází silnici I/68 pod mostním objektem

SO 211 (most na silnici I/68 přes vodoteč-podchod pro zvěř v km 4,586), podchodí výška je 2,5 m. Cesta je navržena v šířce 2,0 m a její celková délka činí 127,15 m.

- **SO 207 Most na MO2k 5,5/30 přes silnice I/68 v km 1,287** - nadjezd převádí přeložku MK Hnojník kategorie MO2k 5,5/30 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující příčné uspořádání a průjezdní prostory přemostované komunikace a konfigurace okolního terénu. Součet rozpětí mostních polí je 55,2 m. Nosná konstrukce je spojitá o dvou polích z předpjatého betonu, s výškovým náběhem nad vnitřní podpěrou. Uložení na opěře 1 je na ložiskách, mezi podpěrou 2 a opěrou 3 je konstrukční systém vzpěra-táhlo. Spodní stavba na opěře 1 je masivní se základem na pilotách, na podpěře 2 je základ na pilotách. Do tohoto základu jsou vetknuty monolitická vzpěra a monolitické táhlo. Vzpěra je vetknuta do nosné konstrukce v ose uložení podpěry 2. Spodní stavbu na opěře tvoří příčník nosné konstrukce, do kterého je vetknuto táhlo. Příčník je uložen přímo na pilotách. Délka přemostění 52,59 m, délka mostu 64,40 m, rozpětí jednotlivých polí 36,0 + 19,2 m, volná šířka mostu 5,500 m, bez chodníků, šířka mostu 7,100 m, výška mostu nad terénem 9,9 m, stavební výška mostu 1,30 m, zatížitelnost mostu: normální - nejméně 22 t, výhradní - nejméně 40 t.
- **SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711** - nadjezd převádí přeložku silnice III/4763 kategorie S7,5/50 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující příčné uspořádání a průjezdní prostory přemostované komunikace a konfigurace okolního terénu. Součet rozpětí mostních polí je 61 m. Nosná konstrukce je spojitá o třech polích z předpjatého betonu, integrovaná se spodní stavbou. Krajní opěry jsou tvořeny příčníky nosné konstrukce. Příčníky jsou uloženy přímo na pilotách. Vnitřní podpěry jsou stěnové na pilotovém základu.
- **SO 262 Opěrná zeď na SO 122** - je situována na levé straně silnice přeložky silnice III/4763 (SO 122) v km 0,455 - 0,515. Přeložka silnice navržena v kategorii S 7,5/50. Celková délka opěrné zdi vychází z požadavku na ochranu pozemků vlevo od hlavní trasy. Vzhledem k výšce náspu je výška zdi proměnná. Délka zdi je 60 m. Navržena je konstrukce z armované zeminy doplněná z lící strany betonovými tvarovkami. V horní části je konstrukce opatřena betonovou římsou se svodidlovým zábradlím.
- **SO 801 Technické rekultivace-část E (stávající silnice III/4763 u SO 122), část F (polní cesta u SO 152)** – obsahem rekultivací je odstranění všech stop po zbytcích stávajících komunikací. Rekultivace bude provedena po uvedení přeložky silnice I/68 do provozu. Po skončení technické rekultivace bude následovat tříletá biologická rekultivace.

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, úřední dny Po a St 8 – 17h., ve dnech Út, Čt a Pá od 7-15:30 hod. nejlépe však po telefonické dohodě, tel. 558 306 236).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Vzhledem k počtu účastníků řízení je možno dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), předmětné řízení o vydání stavebního povolení označit jako řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle citovaného ustanovení správního řádu, dle odst. 6 lze doručovat písemnosti v řízení s velkým počtem účastníků řízení veřejnou vyhláškou.

Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou je upraveno ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Stavebníkovi (vlastníkovi stavby) je oznámení doručováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 19 a § 21 správního řádu do vlastních rukou.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho doplnění v termínu do **5 dnů** po skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.

Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Občanské sdružení dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se stane účastníkem řízení předmětného stavebního řízení, pokud svou účast písemně oznámí zdejšímu speciálnímu úřadu, a to do **osmi dnů** ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk úředního razítka“

Eva Vitasková, DiS., v.r.
referent odboru SŘ a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Ropice, Obecního úřadu Střítež, Obecního úřadu Hnojník, kde bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:**účastníci (doručenky)**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz,
které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: r7pb5ee

2. Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení),

3. Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno v rozsahu hranice trvalého a dočasného záboru stavby dle situace staveniště, část E, příloha čís. 249078/E/2 (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení),

4. Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení)

5. Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - doručení veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány

6. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2

7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive

8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd

10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd

11. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

9. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

12. Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca

13. Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp

14. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

15. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: n5hai7v

16. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Třinec, IDDS:

n5hai7v

17. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:

Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2

Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca

Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp