



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Č. j.: MěÚT/21784/2018
Sp. zn.: MěÚT/00786/2018/13/ŽPaZ/Wo
231.2 A20
Vyřizuje: Ing. Milan Worek – referent odboru
Telefon: 558 306 316
Datum: 30.04.2018

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost a po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 vodního zákona a dle ust. § 111, § 112 stavebního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

společnosti: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha**

v zastoupení

právního subjektu: **INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637**
se sídlem: **Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava**

- **podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona** ke zřízení vodního díla „**SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727 – část 2**“. Vodní dílo bude realizováno v rámci stavby „**Silnice I/68 Třanovice - Nebory**“.

Jedná se o stavbu, na kterou se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Popis stavby:

Jedná se o přeložku vodního toku Černý potok část 2 délky 25,9 m. Příčný profil je tvořen lichoběžníkem se šířkou ve dně 8,0 m a sklonem svahů 1:2. Opevnění bude v celé délce provedeno vegetační opevnění ohumusováním a osetím pouze na svazích. V místech začátku a konce přeložky, začátků a konců směrových oblouků jsou navrženy ve dně příčné stabilizační prahy z lomového kamene šířky 0,3 m a hloubky 0,6 m.

Povolovaná část přeložky bude umístěna na pozemcích parcela číslo 1548/1, 1600/31, 1600/33 a 1600/35 v k. ú. Hnojník, obec Hnojník, kraj Moravskoslezský.

První část přeložky vodního toku od staničení 0,025974 do konce úseku není předmětem tohoto správního řízení.

Orientační určení polohy stavby vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek	X: 1119577,7	Y: 452218,8
konec	X: 1119555,0	Y: 452203,6

Vodoprávní úřad ukládá investorovi stavby dle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a dle ust. § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace schválené ve vodoprávním řízení „SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727“ z října 2009, kterou vypracoval Ing. Aleš Malínský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0000146). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákonem. Spory o náhradu řeší soud.
3. Budou v plném znění dodržena tato vyjádření:

Povodí Odry, s. p. ze dne 25.11.2009, zn. 11397/923/2/831.07/2009, prodlouženo dne 23.06.2017, zejména:

- V rámci realizace staveb požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán a předložit jej VH dispečinku ke schválení.
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP VD Frýdek-Místek a VHP Český Těšín.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků materiálem z demolice, cementovým mlékem, stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupcům VHP VD Frýdek-Místek a VHP Český Těšín.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.01.2010, zejména z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- investor po celý průběh výstavby zajistí ekologický dozor, který bude dozírat na dodržení podmínek stanoviska E.I.A. a podmínek rozhodnutí orgánu státní správy.

Koordinované stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 25.03.2013, zejména:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů,
- odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy odboru ŽPaZ MěÚ Třinec před užíváním stavby,
- odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií,
- během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- V souladu s § 5 odst. 3 zákona, kdy fyzické i právnické osoby jsou povinny při stavebních pracích, vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo

ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky a souladu s biologickým hodnocením, požadujeme, aby zemní práce spojené se skryvkou zeminy (především na nejcennějších úsecích: km 0,000-0,600, 1,500-2,000, 3,300-4,900, v BH označených stupněm I), byly pokud možno prováděny v letním období podle aktuálního průběhu stavby.

- V úsecích 0,000-0,600, 1,500-2,000, 3,300-4,900 a zejména v prvcích ÚSES v souladu s § 5 odst. 3 zákona neskladovat materiály, neprovádět deponie zeminy, vytvářet dočasná parkoviště pro techniku. Při provádění stavebních činností postupovat tak, aby v případě přívalového deště nedošlo k odplavení nebo rozplavení materiálů do vodních toků a nádrží.
- Při pracích prováděných na březích vodních toků a v případě čerpání vod zabezpečit, aby nedocházelo k vytékání kalu přímo do recipientu.
- Během přípravy a realizace stavby umístit přenosné, při dokončování stavby trvalé bariéry dle Migrační studie.
- Orientační umístění migračních zábran v tomto stupni dokumentace a způsob provedení transferu živočichů je nutno upřesňovat dále v průběhu a před dokončením stavby. Na základě zjištěných dat je nutné vyhodnotit účinnost dočasných zábran a navrhnout lokalizaci a způsob provedení účinných zábran trvalých.
- Monitoring možných pastí a jejich zajištění proti vniknutí živočichů v průběhu stavby a po dokončení stavby v délce 3 roky s návrhem odstranění pastí nebo návrhu takových opatření, aby jako pasti nefungovaly v souladu s Migrační studií.
- Při realizaci stavby, dokončovacích prací a za provozu postupovat dle Migrační studie - Kapitoly 3 Hodnocení projektované stavby z hlediska jejího vlivu na fragmentaci území a opatření navrhovaná k omezení negativních účinků a kapitoly 4. Závěr.
- V souladu s biologickým hodnocením požadujeme v průběhu výstavby a provozu (alespoň 3 roky) sledování kvality vody ve významných krajinných prvcích vodní toky (zejména Černého potoka, který napájí soustavu Střítežských rybníků, v lokalitě Remíz a prameniště a pravostranného přítoku Ropičanky) a v případě vyšší míry znečištění cizorodými látkami i podrobnější monitoring, zaměřený na zjištění příčin a na případné změny v druhové skladbě společenstev tvořících VKP. Výsledkem monitoringu bude rovněž návrh konkrétního způsobu řešení nevhodného stavu vedoucí k odstranění příčin znečištění.
- Po celou dobu přípravy, realizace, případně zkušební provozu stavby investor zajistí odborný biologický dozor, který bude dohlížet nad dodržováním a realizací veškerých opatření týkajících se ochrany přírody a životního prostředí, případně bude zajišťovat odbornou komunikaci mezi investorem a příslušnými orgány ochrany přírody. (V DSP část E. Zásady organizace výstavby je biologický dozor vztažen pouze na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů). Investor musí zajistit dostatečnou personální kapacitu biologického dozoru, aby byl zajištěn průběžný a dostatečný dohled a zejména byly zajištěny velmi intenzivní jarní tahy obojživelníků, jejichž nástup je mnohdy velmi rychlý v závislosti na průběhu počasí.
- Při opevňování dna budou kameny kladeny tzv. na štět. Tento způsob zdrsňuje dno, zajistí tak lepší migrační prostupnost pro méně zdatné plavce (vranky, raci, apod.). Rozsah a způsob opevnění je nutné před realizací konzultovat s orgánem ochrany přírody MěÚ Třinec.
- Ochrana dřevin rostoucích mimo les, které budou zachovány a navazují na stavbu, bude zajištěna oplocením kořenové zóny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (pozn. v technické zprávě uvedeno oplocení, v DSP část E. Zásady organizace výstavby pouze bedněním).
- Kamenné stabilizační prahy budou v úrovni dna a kamenné opevnění nebude zasahovat za břehovou hranu vodního toku.

Řešené území je třeba považovat za území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., a z toho důvodu je stavebník povinen již od doby přípravy

stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1 § 22 zák. č. 20/1987 Sb. podobně je třeba postupovat, bude-li v tomto území prováděna jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.01.2018 zejména:

- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- nestavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- neprovádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Ministerstvo životního prostředí ze dne 16.09.2008, zejména:

- před započatím prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy,
- na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji uložených, zúrodněných schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým průzkumem, který zpracovala firma Ekola spol. s.r.o., Vratimov. O provedení skrývky a způsobu využití sejmuté ornice a dalších kulturních vrstev půdy bude vedena evidence. Sejmutá ornice a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti znehodnocení. Nejpozději před zahájením stavby předloží orgánu ochrany ZPF Městský úřad Třinec k projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů). Budou splněny i další podmínky nezbytné pro řádné hospodaření s ornici. Pro ohumusování svahů stavby bude použita vrstva ornice o mocnosti max. 15 cm.

- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.
- Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada.
- V případě potřeby zajistí žadatel na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky.
- Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření.
- Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky ornice bude v předstihu oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec a Magistrátu města Frýdku-Místku.
- Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu.
- Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.
- Nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec doklady o způsobu využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích.
- V souladu s ust. § 9 ods. 6 zákona bude za odnímanou půdu zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Žadatel zajistí předání pravomocných rozhodnutí vydaných ve věci podle zvláštních předpisů (stavební zákon) orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec.

Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 30.05.2017, zejména:

- před zahájením stavby zabezpečit vytýčení zařízení, s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět.
- zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí. Veškeré poklopy armatur je nutné upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek),
- v rozsahu ochranného pásma vedení SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.,
- stávající zařízení SmVaK Ostrava, a.s. je nutno během prací zajistit proti poškození.
- případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125).
- před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí s udělením kolaudačního souhlasu.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.01.2018 zejména:

- započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti převěšení, poškození a odcizení.
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VNSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.

Keriani, a.s. ze dne 13.02.2018, zejména:

- stavebník nebude vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky spol. Keriani, a.s., tedy ani na pozemky na parc. č. 908/16 a 908/1 v k. ú. Střítež, pokud nedojde k jiné dohodě stavebníka a vlastníka pozemku.
 - stavebník provede na vlastní náklady opravu meliorací na pozemcích spol. Keriani, a.s., tedy i na pozemcích parc. č. 908/16 a 908/1 v k. ú. Střítež, které budou poškozeny v důsledku stavebních prací tak, aby tyto byly i nadále funkční.
4. Budou dodrženy předmětné podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 20.11.2015, č. j. 52735/ENV/15, které je nedílnou součástí tohoto stavebního povolení.
 5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci a zabezpečí je před poškozením po celou dobu výstavby.
 6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Stavebník povede stavební deník, který je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům.
 7. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného úřadu.
 8. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN DIN 839061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně bude projednán s orgánem státní správy.
 9. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
 10. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
 11. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí vodoprávnímu úřadu telefonicky na číslo 558 306 316 jméno (název) a adresu (sídlu) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru stavby.
 12. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
 13. Termín dokončení stavby je 31.12.2020.
 14. Stavebník je povinen, dle ust. §122 stavebního zákona požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Příslušný stavební úřad je vodoprávní úřad, který povolení ke zřízení vodního díla vydal. Stavbu „SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727“ je nutné kolaudovat vcelku (nikoliv po částech).
 15. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní řád):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 702 00 Ostrava
MUDr. Eva Dostálová, Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava
JUDr. Lumír Mondok, Veronské nám. 331, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

Odůvodnění

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 04.01.2018 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení právního subjektu INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla „SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727 – část 2“ na pozemcích parcela číslo 1548/1, 1600/31, 1600/33 a 1600/35 v k. ú. Hnojník, obec Hnojník, kraj Moravskoslezský.

Vodoprávní úřad oznámil dne 09.02.2018 pod č. j. MěÚT/07596/2018 zahájení vodoprávního řízení podle ust. § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům a v samostatném usnesení č. j. MěÚT/08016/2018 určil lhůtu, ve které mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Ve stanovené lhůtě byla podána námitka společnosti Keriani, a.s., IČ 26932628, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1. Společnost Keriani, a.s. nebyla správním orgánem zahrnuta mezi účastníky řízení. I přesto se správní orgán námitkami zabýval:

K jednotlivým námitkám:

- I.1. stavebník nesmí vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky spol. Keriani, a.s., tedy ani na pozemky na parc. č. 908/16 a 908/1 v k. ú. Střítež bez předchozího uzavření dohody s vlastníkem pozemků Keriani, a.s. a pachtýřem pozemků TOZOS spol. s r.o., včetně dohody o náhradě za užití pozemků, náhradě škody za poškození pozemků a porostů na nich a uvedení pozemků do původního stavu, tzn. stavu umožňujícího plnohodnotné využití pro zemědělskou výrobu, sloužit jako pole užívané k pěstování rostlin/plodin, **je částečně vyhověno.**

Odůvodnění: Správní orgán podmínku „*stavebník nebude vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky spol. Keriani, a.s., tedy ani na pozemky na parc. č. 908/16 a 908/1 v k. ú. Střítež, pokud nedojde k jiné dohodě stavebníka a vlastníka pozemku.*“ uvedl ve výrokové části rozhodnutí v podmínkách společnosti Keriani, a.s. Část podmínky „*Stavebník nesmí vstupovat, vjíždět, ukládat ... bez předchozího uzavření dohody s vlastníkem pozemků Keriani, a.s. a nájemcem pozemků TOZOS spol. s r.o., včetně dohody o náhradě za užití pozemků, náhradě škody za poškození pozemků a porostů na nich ...*“ správní orgán zamítl. Důvodem je skutečnost, že omezení vlastnického práva a náhrada škody je řešena občanským zákoníkem. Spory o náhradu řeší soud. Správní orgán ovšem nevylučuje možnost „... *jiné majetkoprávní dohody stavebníka a vlastníka pozemku...*“.

- I.2. stavebník je povinen provést na vlastní náklady opravu meliorací na pozemcích spol. Keriani, a.s., tedy i na pozemcích parc. č. 908/16 a 908/1 v k. ú. Střítež, které budou poškozeny v důsledku stavebních prací tak, aby tyto byly i nadále funkční, **je vyhověno.**

Odůvodnění: Podmínka opravit narušené vodohospodářské meliorace je zapracována ve výrokové části rozhodnutí v podmínce společnosti Keriani, a.s.

- II. a III. Spol. Keriani, a.s. dále tímto podává námitky k této nadepsané stavbě a informuje příslušný úřad o skutečnosti, že dne 2.2.2018 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, č.j. MSK 22729/2018, sp. zn. DSH/16121/2017/Jan 280.1 A10, Vyrozumění, kterým žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, o vydání stavebního povolení mimo jiné i pro objekt SO 101 – Přeložka silnice I/68, část km 1,350-1,720 a SO 208 – Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741, zastavil. Domníváme se proto, že vypuštění hlavního stavebního objektu SO 101 – Přeložka silnice I/68, část km 1,650-1,720 a

So 208 – Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741, popírá nejen samotnou konstrukci komunikace, ale z technického hlediska nelze bez realizace SO 101 a SO 208 realizovat zbývající stavební objekty vyvolané touto stavbou, tedy ani předmětnou SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727, část 2.

Na základě výše uvedeného navrhuje, aby Váš úřad podanou žádost ke stavebnímu povolení vodního díla SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727, část 2, zamítnul. **Správní orgán tuto námitku zamítl.**

Odůvodnění: Stavební objekt „SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727 – část 2“ je samostatným stavebním objektem, který není funkčně ani provozně přímo závislý na jiných stavebních objektech v rámci stavby „*Silnice I/68 Třanovice - Nebory*“. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a je v souladu s územním rozhodnutím. Vzhledem k úplnosti žádosti a skutečnosti, že námitka nesměruje k předmětu tohoto správního řízení, vodoprávní úřad bere tuto námitku jako bezpředmětnou a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení.

Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí – stanovisko dle ust. § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno dne 29. 2. 2008 pod č. j. 18554/ENV/08. Jedná se tedy o stanovisko vydané před účinností zákona 39/2015 Sb. Na základě přechodných ustanovení zákon 39/2015 Sb. podal oznamovatel (stavebník), tj. již po zahájení navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. k ověření souladu původního stanoviska EIA s požadavky právních předpisů evropské legislativy, a o vydání závazného stanoviska dle § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k ověření změn záměru. Jelikož souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu původního stanoviska EIA s požadavky právních předpisů evropské legislativy podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 20.11.2015 pod č. j. 52735/ENV/15, podal oznamovatel (stavebník) před oznámením navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí jen žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska k ověření změn záměru podle § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K této žádosti stavebník doložil dokumentaci pro příslušné navazující řízení (dokumentaci pro vydání stavebního povolení) včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, k němuž bylo vydáno původní stanovisko. Tím byla ze strany oznamovatele i vodoprávního úřadu naplněna dikce § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 26.02.2018 pod č. j. MZP/2018/710/543.

Vodoprávní úřad dal sdělením ze dne 27.03.2018 pod č. j. MěÚT/16110/2018, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům řízení, a to ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemnosti. V této lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Správní orgán dne 27.03.2018 požádal Krajský úřad o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o 30 dnů. Důvodem byla skutečnost, že správní orgán vzhledem ke komplikovanosti správního řízení nemohl rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro vydání rozhodnutí byla prodloužena usnesením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 25.04.2018 pod č. j. MSK 50576/2018, a to o 30 dní.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Okruh účastníků vodoprávního řízení (stavební řízení) byl stanoven podle § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona a účastníky řízení jsou: Ředitelství silnic a dálnic ČR (*stavebník*), Povodí Odry, s. p., JUDr. Lumír Mondok, MUDr. Eva Dostálová (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna*), Obec Hnojník (*obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*), Obec Střítež (*vlastník sousedního pozemku*), veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Žadatel nevlastní pozemky parc. č. 1548/1 a 1600/33 v katastrálním území Hnojník, na kterých má být stavba realizována. Dle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas vlastníka nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Dle § 170 stavebního zákona (účely vyvlastnění) lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o mj. veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Dle sdělení odboru stavebního řádu a územního plánování ze dne 28.02.2018, zn. MěÚT/08240/2018/SŘaÚP/Gu jsou v Územním plánu obce Hnojník, záměrem dotčené části uvedených pozemků, součástí vymezené veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Označení této veřejně prospěšné stavby je „D1 – trasa pro přeložku silnice I/11 (I/68) včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě a ostatních souvisejících úprav“. Na základě výše uvedeného správní orgán nepožadoval po stavebníkovi doložení souhlasů vlastníků pozemků.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 25.03.2013, zn. 58442/2012/SŘaÚP/Sik,
- koordinované závazné stanovisko Moravskoslezského kraje ze dne 12.01.2010, č. j. MSK 201733/2009,
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.01.2018, zn. 0100860564,
- stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 30.05.2017, zn. 9773/V012038/2017/JA a ze dne 04.05.2016, zn. 9773/V002657/2016/JA,
- stanovisko Povodí Odry, s. p. ze dne 25.11.2009, zn. 11397/923/2/831.07/2009,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 17.01.2018, č. j. 514166/2018,
- souhlas Ministerstva životního prostředí ze dne 16.09.2008, č. j. 49377/ENV/08, změněný dne 16.04.2014, č. j. 21808/ENV/14 1211/610/14,
- závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 20.11.2015, č. j. 52735/ENV/15,
- závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 26.02.2018, č. j. MZP/2018/710/543,
- plná moc ze dne 29.05.2009 a 21.09.2009.

Stavba je v souladu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno odborem SŘaÚP MěÚ Třinec pod zn. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si dne 01.11.2011 územní rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.04.2012. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu MěÚ Třinec podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodních děl byl vydán dne 15.04.2013.

Městský úřad Třinec odbor ŽPaZ, jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a přiložených materiálů z hledisek daných vodním a stavebním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje ani neohrožuje vodohospodářské zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Zároveň lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí o stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moc.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správní řád):

Obec Střítež, Obec Hnojník, veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 68 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka č. 18 bod 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 14.02.2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třinec, Obecního úřadu Hnojník a Obecního úřadu Střítež po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis, razítko

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Oznámením do vlastních rukou

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zast.: INKOS – OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 702 00 Ostrava, IDDS: wwit8gq
JUDr. Lumír Mondok, Veronské nám. 331, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
MUDr. Eva Dostálová, Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava

Oznámení doručení veřejnou vyhláškou

veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník
Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež

Dotčené orgány (datová schránka):

Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ – ID DS: 4anbqsj,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ID DS: 8x6bxsd

Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4.

Příloha stavebního povolení (je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí)

závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 20.11.2015, č. j. 52735/ENV/15

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“

Žádost o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):

Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj,

Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca

Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp